

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

POSEIDON 8 poskytuje extrémne účinné čistenie pri nízkej hladine hluku.






- Modely s oceľovým alebo lakovaným rámom
- Pohonný agregát 1450 ot / min
- Nízka hladina hluku
- Keramické piesty
- 15m VT hadica

POSEIDON 8 je špičková kategória modelov určených pre náročné práce v poľnohospodárstve, stavebníctve, potravinárstve a autodoprave.









Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
 Ergo System spojky a adatory Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
	1402064	1	•		•
 VT hadice, DN12 15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1		•	
	Striekacie pištole				
 Ergo 2000 SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106403122	1	•		•
	106402190	1		•	
 Nástavce Tornado Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky Tornado Plus 1120 zahnutý vysoký prietok	106403010	0	•	•	
	106403014	1			•
 Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom Tornado + tryska 1590 1/8-27 NPT Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	301150004	1		•	
	101119748	1			
	101119758	1	•		•

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 - EU
	Ergo System spojky a adaptéry			
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●
	VT hadice, DN10			
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	
	VT hadice, DN12			
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1	●
	Striekacie pištole			
	Ergo 2000	106403122	1	
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	●
	Nástavce Tornado			
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	●
	Tornado Plus 1120 zahnutý vysoký prietok	106403014	1	
	Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom			
	Tornado + tryska 1590 1/8-27 NPT	301150004	1	●
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1	
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	1	

Model	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 - EU
Ref. no.	301002534	301002535	301002618

PRODUCT FEATURES

Celo-keramické piesty	●	●	●
Antikoro rám			●
Motor silentpower - 1.450 ot/min	●	●	●
Systém príslušenstva ergo	●	●	●
Parkovacia brzda	●	●	●
Pneumatické kolesá	●	●	●
Auto on/off vr. odloženého štartu	●	●	●

Model	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 - EU
Ref. no.	301002619

PRODUCT FEATURES

Celo-keramické piesty	●
Antikoro rám	●

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Model	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 - EU
Ref. no.	301002619

PRODUCT FEATURES

Motor silentpower - 1.450 ot/min	•
Systém príslušenstva ergo	•
Parkovacia brzda	•
Pneumatické kolesá	•
Auto on/off vr. odloženého štartu	•

Technical specifications

	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 - EU
Tlak čerpadla (bar/MPa)	180/18	160/16	180/18
Čistiaca sila (kg/sila)	11.1	12.5	11.1
Čerpadlo (ot/min)	1450	1450	1450
Príkon (kW)	14	14.5	14
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Qmax/quieci prietok vody (l/hod)	2100/2050	2500/2450	2100/2050
Prívodný kábel (m)	5	5	5
Veľkosť trysky	.1200	.1590	.1200
Maximálna teplota na vstupe (°C)	50	50	50
Keramické piesty	3	3	3
Rozmery (dxšxv) (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Výška sania - sucho (m)	1.5	1.5	1.5
Sacia výška (m)	2.5	2.5	2.5
Hmotnosť (kg)	130	130	130

Technical specifications

	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 - EU
Tlak čerpadla (bar/MPa)	160/16
Čistiaca sila (kg/sila)	12.5
Čerpadlo (ot/min)	1450
Príkon (kW)	14.5
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/24.9
Qmax/quieci prietok vody (l/hod)	2500/2450
Prívodný kábel (m)	5
Veľkosť trysky	.1590
Maximálna teplota na vstupe (°C)	50
Keramické piesty	3





To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Technical specifications







POSEIDON 8-125
ST 400/3/50 -
EU

Rozmery (dxšxv) (mm)	900x660x910
Výška sania - sucho (m)	1.5
Sacia výška (m)	2.5
Hmotnosť (kg)	130










● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
 Chemické prípravky						
	Acido 10 l	81204	1	○	○	○
	Active Wax 10 l	81177	1	○	○	○
	Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
	Auto Active 10 l	81136	1	○	○	○
	Combi Active 10 l	81172	1	○	○	○
	DES 3000 10 l	80933	1	○	○	○
	Intensive 10 l	81137	1	○	○	○
	J 25 Multi 10 l	80923	1	○	○	○
	Rim Top 10 l	80935	1	○	○	○
	Sapphire 10 l	81180	1	○	○	○
	Super Plus 10 l	81170	1	○	○	○
	Universal 10 l	80930	1	○	○	○
 Neznačiace VT hadice, DN10						
	10m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○		○
	15m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○		○
	20m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○		○
	25m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○		○
	30m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○		○
 Striekacie pištole						
	Boèné madlo	106402110	1	○	○	○
	Ergo 2000	106403122	1	●		●
	Opravná sada otoèný káb	101119484	0	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	●	○
 Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom						
	NOZZLE 1000 INDICATION RING GRAPHITE	101119754	1			
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○	○	○
	Tornado + tryska 1590 1/8-27 NPT	301150004	1		●	
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok èervená oranžová	101119748	1			



To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	1	•		•
	VT hadice, DN12					
	10m dvojdrtová hadica 1/2 DN12	4810219	1	○	○	○
	15m dvojdrtová hadica 1/2 DN12	4810213	1	○	•	○
	20m dvojdrtová hadica 1/2 DN12	4810214	1	○	○	○
	VT hadice, DN10					
	1m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○		○
	2m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○		○
	3m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○		○
	5m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○		○
	10m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	6101766	1	○		○
	15m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402064	1	•		•
	20m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○		○
	25m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○		○
	30m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○		○
	50m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○		○
	Injektory a napeňovače					
	Penový injektor P8	106402248	1	○	○	○
	Nástavce Universal					
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	0	○	○	○
	Ergo System spojky a adaptéry					
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○	○	○
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○	○	○
	Spojka pre striekací nástavec	1609325	0	○	○	○
	VT spojky sada	101119499	1	○	○	○
	Nástavce Tornado					
	Tornado 3000 nástavec vysoký prietok 1040	106402250	0	○	○	○
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	0	○	○	○




To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	●	●	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý vysoký prietok	106403014	1			●
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	0	○	○	○
	VT spojky - samica					
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○	○	○
	Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	1	○	○	○
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○	○	○
	VT spojky - samec					
	Adaptér KEW pištoľ na WAP prísl.	66161	1	○	○	○
	Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	1	○	○	○
	Adaptér VT hadica M21x1.5	64540	1	○	○	○
	Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○	○	○
	Bubny na hadice					
	Hadicový bubon antikoro	301000540	1	○	○	○
	Hadicový bubon èierna	301000202	1	○	○	○
	Hadicový bubon náter navíjací + 20m hadica	106403131	0	○	○	○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
	Umývacie kefy					
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○	○	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○	○	○
	Hadice a spojky					
	Dvojužívateľská rozdvojka	4809131	1	○	○	○
	Nástavce krátke					
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○	○	○
	Špeciálne trysky					
	Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○	○	○
	Ostatné					
	Èistiaca hlava na nádrže TRK 25	7847	0	○		○
	Nástavce Power Speed Vario					
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 1200	106403111	0	○	○	







To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
	Nástavce FlexoPower					
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	0	○	○	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	0	○	○	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	0	○	○	○
	Postrekovače					
	POSTREKOVAĚ 5S	7110005	0	○	○	○
	POSTREKOVAĚ 8P	25598	0	○	○	○
	POSTREKOVAĚ 10SP	7110010	0	○	○	○
	POSTREKOVAĚ 20S	7110020	0	○	○	○









● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 -EU
	Chemické prípravky			
	Acido 10 l	81204	1	○
	Active Wax 10 l	81177	1	○
	Allosil 10 l	81237	1	○
	Auto Active 10 l	81136	1	○
	Combi Active 10 l	81172	1	○
	DES 3000 10 l	80933	1	○
	Intensive 10 l	81137	1	○
	J 25 Multi 10 l	80923	1	○
	Rim Top 10 l	80935	1	○
	Sapphire 10 l	81180	1	○
	Super Plus 10 l	81170	1	○
	Universal 10 l	80930	1	○
		Neznačiacie VT hadice, DN10		
10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.		6101767	1	
15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.		1401983	1	
20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.		1401991	1	
25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.		1402007	1	
30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.		1402015	1	
	Striekacie pištole			
	Boèné madlo	106402110	1	○
	Ergo 2000	106403122	1	
	Opravná sada otoèný káb	101119484	0	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	●





To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
	Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom			
	NOZZLE 1000 INDICATION RING GRAPHITE	101119754	1	
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○
	Tornado + tryska 1590 1/8-27 NPT	301150004	1	●
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1	
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	1	
	VT hadice, DN12			
	10m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810219	1	○
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1	●
	20m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810214	1	○
	VT hadice, DN10			
	1m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402916	1	
	2m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402924	1	
	3m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402932	1	
	5m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402940	1	
	10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	
	20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	1	
	25m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	
	30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	
	50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	
	Injektory a napeňovače			
	Penový injektor P8	106402248	1	○
	Nástavce Universal			
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	0	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	0	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	0	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	0	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	0	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	0	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	0	○
	Ergo System spojky a adatéry			
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
	Spojka pre striekací nástavec	1609325	0	○
	VT spojky sada	101119499	1	○
	Nástavce Tornado			
	Tornado 3000 nástavec vysoký prietok 1040	106402250	0	○
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	0	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	0	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	●
	Tornado Plus 1120 zahnutý vysoký prietok	106403014	1	
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	0	○
	VT spojky - samica			
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○
	Adaptér WAP pištoľová spojka samica M21x1.5	66162	1	○
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○
	VT spojky - samec			
	Adaptér KEW pištoľová na WAP prísl.	66161	1	○
	Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	1	○
	Adaptér VT hadica M21x1.5	64540	1	○
	Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○
	Bubny na hadice			
	Hadicový bubon antikoro	301000540	1	○
	Hadicový bubon čierna	301000202	1	○
	Hadicový bubon náter navíjací + 20m hadica	106403131	0	○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○
	Umývacie kefy			
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○
	Hadice a spojky			
	Dvojužívateľská rozdvojka	4809131	1	○
	Nástavce krátke			
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○
	Špeciálne trysky			
	Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

	Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU -
	Ostatné			
	Ďistiaca hlava na nádrže TRK 25	7847	0	
	Nástavce Power Speed Vario			
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 1200	106403111	0	
	Nástavce FlexoPower			
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	0	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	0	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	0	○
	Postrekovače			
	POSTREKOVAÈ 5S	7110005	0	○
	POSTREKOVAÈ 8P	25598	0	○
	POSTREKOVAÈ 10SP	7110010	0	○
	POSTREKOVAÈ 20S	7110020	0	○